

乳癌レジメン一覧

番号	プロトコール名称	1コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
1	CMF	28	1	注射用メソトレキセート	40mg/m ²	30分かけて
			1	5-FU注	600mg/m ²	30分かけて
			1	エンドキサン錠 50mg	2錠	14日間内服
			8	注射用メソトレキセート	40mg/m ²	30分かけて
			8	5-FU注	600mg/m ²	30分かけて
2	EC80 (ポート用)	21	1	エビルシク注射液	80mg/m ²	60分かけて
			1	注射用エンドキサン	600mg/m ²	60分かけて
3	TC療法 (DTX/CPA) with Day3 ジーラスタ	21	1	ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	1時間かけて
			1	注射用エンドキサン	600mg/m ²	1時間かけて
4	Weeklyパクリタキセル	28	1	パクリタキセル注射液	80mg/m ²	2時間かけて
			8	パクリタキセル注射液	80mg/m ²	2時間かけて
			15	パクリタキセル注射液	80mg/m ²	2時間かけて
5	wパクリタキセル+ア バスチン	28	1	パクリタキセル注射液	70mg/m ²	60分かけて
			1	アバスチン点滴静注用	10mg/kg	90分かけて 2回目は60分 かけて以降30分かけて
			8	パクリタキセル注射液	70mg/m ²	60分かけて
			15	パクリタキセル注射液	70mg/m ²	60分かけて
			15	アバスチン点滴静注用	10mg/kg	90分かけて 2回目は60分 かけて以降30分かけて
6	wパクリタキセル+ ジェムザール	21	1	パクリタキセル注射液	100mg/m ²	60分かけて
			1	ジェムザール注射用	1000mg/m ²	30分かけて
			8	パクリタキセル注射液	100mg/m ²	60分かけて
			8	ジェムザール注射用	1000mg/m ²	30分かけて
7	アバスチン	14	1	アバスチン点滴静注用	10mg/kg	90分かけて 2回目は60分 かけて以降30分かけて
8	アブラキサン	21	1	アブラキサン点滴静注用	260mg/m ²	30分かけて
9	カンプト	35	1	カンプト点滴静注	100mg/m ²	90分かけて
			8	カンプト点滴静注	100mg/m ²	90分かけて
			15	カンプト点滴静注	100mg/m ²	90分かけて
10	ジェムザール	21	1	ジェムザール注射用	1250mg/m ²	30分かけて
			8	ジェムザール注射用	1250mg/m ²	30分かけて
11	ナベルピン (ポート)	21	1	ナベルピン注	25mg/m ²	30分かけて
			8	ナベルピン注	25mg/m ²	30分かけて
12	ナベルピン (末梢用)	21	1	ナベルピン注	25mg/m ²	ゆっくりと
			8	ナベルピン注	25mg/m ²	ゆっくりと

乳癌レジメン一覧

番号	プロトコル名称	1コースの日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
13	ハーセプチンA法（初回）	1	1	ハーセプチン注射用	4mg/kg	90分かけて
14	ハーセプチンA法（2回目以降）	28	1	ハーセプチン注射用	2mg/kg	60分かけて 以降30分かけて
			8	ハーセプチン注射用	2mg/kg	
			15	ハーセプチン注射用	2mg/kg	
			22	ハーセプチン注射用	2mg/kg	
15	ハーセプチンB法（初回）	21	1	ハーセプチン注射用	8mg/kg	90分かけて
16	ハーセプチンB法（2回目以降）	21	1	ハーセプチン注射用	6mg/kg	60分かけて 以降30分かけて
17	パクリタキセル+ジェムザール	21	1	パクリタキセル注射液	175mg/m ²	3時間かけて
			1	ジェムザール注射用	1250mg/m ²	30分かけて
			8	ジェムザール注射用	1250mg/m ²	30分かけて
18	パクリタキセル175	21	1	パクリタキセル注射液	175mg/m ²	3時間かけて
19	ハラヴェン	21	1	ハラヴェン静注	1.4mg/m ²	5分かけて
			8	ハラヴェン静注	1.4mg/m ²	5分かけて
20	#1パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル	21	1	パージェタ点滴静注	840mg/Body	60分かけて
			1	ハーセプチン注射用	8mg/kg	90分かけて
			1	ドセタキセル点滴静注	60mg/m ²	60分かけて
21	#2~パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル	21	1	パージェタ点滴静注	420mg/Body	30分かけて
			1	ハーセプチン注射用	6mg/kg	60分かけて 以降30分かけて
			1	ドセタキセル点滴静注	60mg/m ²	60分かけて
22	EC80（ポート用）	21	1	エピルビシン注射液	80mg/m ²	60分かけて
			1	注射用エンドキサン	600mg/m ²	60分かけて
23	FEC100（ポート用）	21	1	エピルビシン注射液	100mg/m ²	60分かけて
			1	5-FU注	500mg/m ²	90分かけて
			1	注射用エンドキサン	500mg/m ²	90分かけて
24	FEC100（末梢用）	21	1	エピルビシン注射液	100mg/m ²	15分かけて
			1	5-FU注	500mg/m ²	90分かけて
			1	注射用エンドキサン	500mg/m ²	90分かけて

乳癌レジメン一覧

番号	プロトコール名称	1コース の日数	DAY	薬剤名称	投与量	投与方法
25	ワンタキソテール	21	1	ドセタキセル点滴静注用	60mg/m ²	60分かけて
26	カドサイラ	21	1	カドサイラ点滴静注用	3.6mg/kg	90分かけて 以降30分かけて
27	#1パージェタ+ハーセプチン	21	1	パージェタ点滴静注	840mg/Body	60分かけて
			1	ハーセプチン注射用	8mg/kg	90分かけて
28	#2~パージェタ+ハーセプチン	21	1	パージェタ点滴静注	420mg/Body	30分かけて
			1	ハーセプチン注射用	6mg/kg	60分かけて 以降30分かけて
29	ドセタキセル75	21	1	ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	60分かけて
30	dose-denseEC	14	1	エピルビシン注射液	90mg/m ²	60分かけて
		14	1	注射用エンドキサン	600mg/m ²	60分かけて
31	テセントリク+アブラキサン	28	1	テセントリク点滴静注	840mg/Body	60分かけて 以降30分かけて
			1	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	30分かけて
			8	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	30分かけて
			15	テセントリク点滴静注	840mg/Body	60分かけて 以降30分かけて
			15	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	30分かけて

2020/5/25 現在