

泌尿器癌レジメン一覧

| 番号 | プロトコール名称 | 1コース の日数 | DAY | 薬剤名称 | 投与量 | 投与方法 |
|----|---------------|-------------|-----|------------|-----------------------|--------|
| 1 | GEM+PAC | 21 | 1 | パクリタキセル注射液 | 200mg/m ² | 3時間かけて |
| | | | 1 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| | | | 8 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| | | | 15 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| 2 | CDDP+GEM (分割) | 21 | 1 | ランダ注 | 35mg/m ² | 2時間かけて |
| | | | 1 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| | | | 2 | ランダ注 | 35mg/m ² | 2時間かけて |
| | | | 8 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| 3 | GEM+CDDP | 28 | 1 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| | | | 2 | ランダ注 | 70mg/m ² | 1時間かけて |
| | | | 8 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| | | | 15 | ジェムザール注射用 | 1000mg/m ² | 30分かけて |
| 4 | トーリセル25 | 7 | 1 | トーリセル点滴静注液 | 25mg/Body | 60分かけて |

2020/4/22 現在