

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/5/27 13:12

プロトコール名称 CDDP+GEM

同一グループ CDDP+GEM

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0～25 mL/min	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 mL/min	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 mL/min	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 mL/min	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 4時間かけて テルモ生食 1L	点滴 (DIV) 1 袋		08:00						
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		12:00						
注射										
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から i v 3 A 1 A		12:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/5/27 13:12

プロトコール名称 CDDP+GEM

同一グループ CDDP+GEM

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0～25 mL/min	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 mL/min	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 mL/min	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 mL/min	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 05	点滴注射(化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から div 1 袋		12:05						
注射										
Rp 06	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 テルモ生食 100ml 生理食塩液PL「フソー」50ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 袋 1 瓶		12:20						
注射										
Rp 07	点滴注射(化学療法投与ルート) 90分かけて ランダ注 生理食塩液バックAL「フソー」500ml	キープ側管から 《遮光保存》 80 mg/m ² 1 袋		12:50						
注射										
Rp 08	点滴注射(化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml 尿量・尿回数確認	点滴(DIV) 1 袋		14:20	10:00	10:00				
Rp 09	点滴注射(化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml	点滴(DIV) 1 袋		16:20	12:00	12:00				
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/5/27 13:12

プロトコール名称 CDDP+GEM

同一グループ CDDP+GEM

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0～25 mL/min	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 mL/min	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 mL/min	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 mL/min	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート)	ルートキープ		10:00						
	テルモ生食 100ml	1 袋								
Rp 04	静脈内注射 (化学療法投与ルート)	キープ側管から	i v	10:00						
	5分かけて									
	!!デキサート注射液3. 3mg 1ml	2 A								
	大塚生食注 20ml	1 A								
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート)	キープ側管から	d i v	10:05						
	30分かけて	投与時間厳守								
	ジェムザール注射用	1000 mg/m ²								
	テルモ生食 100ml	1 袋								
	生理食塩液PL「フソー」50ml	1 瓶								
	【↑↑溶解用☆】									
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献