

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/5/27 13:12

プロトコール名称 PAC+CBDCA+Bev (d1のみ)

同一グループ PAC+CBDCA+Bev (d1のみ)

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 個/μ l	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 /% 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝						
Rp 02	イメンドカプセル 125mg ... 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル 80mg ... 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液 3.3mg 1ml ガスター注射液 20mg 2ml	キープ側管から d i v 1 袋 3 A 1 A		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて パクリタキセル注射液 [NK] 大塚糖液 5% 500ml	キープ側管から d i v フィルター付専用輸液セット使用 200 mg/m ² 1 袋		10:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/5/27 13:12

プロトコル名称 PAC+CBDCA+Bev (d1のみ)

同一グループ PAC+CBDCA+Bev (d1のみ)

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて パラプラチン注射液 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から 6 1	d i v AUC 袋	13:30						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスチン点滴静注用 90→60→30分 テルモ生食 1 0 0ml	キープ側管から 15 1	d i v mg/kg 袋	15:00						
	ー以下余白ー									

コメント

参考文献