

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/5/27 13:13

プロトコール名称 PEM+CDDP

同一グループ CDDP+アリムタ

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 2/12	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 個/μ l	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル 125mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル 80mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 4時間かけて テルモ生食 1L	点滴 (DIV) 1 袋		08:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		12:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!デキサート注射液 3. 3mg 1ml 生食「CMX」 20ml	キープ側管から i v 3 A 1 A		12:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アキシ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 1 袋		12:05						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/5/27 13:13

プロトコール名称 PEM+CDDP

同一グループ CDDP+アリムタ

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 2/12	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 個/μ l	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて アリムタ注射用 全量100mlとする 生食「CMX」20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から 500 mg/m ² 2 A 1 袋	d i v	12:20						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ランダ注 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から 《遮光保存》 75 mg/m ² 1 袋	d i v	12:30						
注射										
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml 尿量・尿回数確認	点滴 (DIV) 1 袋		14:30	10:00	10:00				
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		16:30	12:00	12:00				
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献