

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/5/27 13:13

プロトコール名称 VNR+CDDP;ショートハイドレーション

同一グループ VNR+CDDP;ショートハイドレーション

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	仲川 萌
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル1 2 5 mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル8 0 mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4 mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0 ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロギン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液3. 3mg 1ml	キープ側管から d i v 1 袋 3 A		10:00						
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 全開で1 0分以内で ナベルピン注4 0 4 0 mg 4 ml 生理食塩液P L「フソー」5 0 ml	キープ側管から d i v 25 mg/m ² 1 瓶		10:15						
続き有り										

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/5/27 13:13

プロトコール名称 VNR+CDDP;ショートハイドレーション

同一グループ VNR+CDDP;ショートハイドレーション

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	仲川 萌
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 04	点滴注射(化学療法投与ルート) 60分かけて ラクテック注 500ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml 0.5ml/20ml 飲水励行して下さい	キープ側管から d i v 1 袋 8 m l		10:25						
Rp 05	点滴注射(化学療法投与ルート) 45分かけて マンニトールS注射液300mL	キープ側管から d i v 1 瓶		11:25						
Rp 06	点滴注射(化学療法投与ルート) 2時間かけて ランダ注 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から d i v 《遮光保存》 80 mg/m ² 1 袋		12:10						
Rp 07	点滴注射(化学療法投与ルート) 60分かけて ソルデム1輸液 500ml さらに1L飲水してください	点滴(DIV) 1 袋		14:10						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/5/27 13:13

プロトコール名称 VNR+CDDP;ショートハイドレーション

同一グループ VNR+CDDP;ショートハイドレーション

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	仲川 萌
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /% 個/ μ l	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 全開で10分以内で ナベルピン注40 40mg4ml 生理食塩液PL「フソー」50ml	キープ側管から d i v 25 mg/m ² 1 瓶		10:00						
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 血管WashOut用 ソルデム1輸液 200ml	点滴 (DIV) 1 袋		10:10						
ー以下余白ー										

コメント

参考文献