

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 V P 16+CDDP

同一グループ VP-16+CDDP (d 1のみ) , VP-16+CDDP (3日間) , VP-16+CDDP

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5 日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B C の検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル 1 2 5 mg ．． 1 日 1 回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル 8 0 mg ．． 1 日 1 回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 点滴 (DIV) 4時間かけて テルモ生食 1 L	1 袋		08:00						
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 1 0 0 ml	1 袋		12:00	10:00	10:00				
注射										
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から i v 5分かけて !!デキサート注射液 3 . 3 mg 1 ml 大塚生食注 2 0 ml 投与開始後、薬局に連絡してください。	3 A 1 A		12:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 V P 16+CDDP

同一グループ VP-16+CDDP (d 1のみ) , VP-16+CDDP (3日間) , VP-16+CDDP

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5 日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B C の検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 以下	
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l 以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
注射										
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 2 A 生理食塩液P L「フソー」 5 0ml 1 瓶 投与開始後、薬局に連絡してください。				10:00	10:00				
注射										
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 15分かけて アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml 1 袋			12:05						
注射										
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 1時間かけて ラステット注 1 0 0mg 5ml 100 mg/m ² 大塚生食注 2 5 0ml 1 袋		使用期限 : まで	12:20	10:30	10:30				
注射										
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 2時間かけて ランダ注 80 mg/m ² 生理食塩液バックAL「フソー」 5 0 0 m l 1 袋		《遮光保存》	13:20						
注射										
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 点滴 (DIV) 2時間かけて ソルデム 3 A 輸液 5 0 0ml 1 袋 尿量・尿回数確認			15:20	11:30	11:30				
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/5/27 13:14

プロトコール名称 V P 16+CDDP

同一グループ VP-16+CDDP (d 1のみ) , VP-16+CDDP (3日間) , VP-16+CDDP

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5 日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0 ~ 25 mL/min	%	G F R 0 ~ 25 mL/min	%
C C r 25 ~ 50 mL/min	%	G F R 25 ~ 50 mL/min	%
C C r 50 ~ 75 mL/min	%	G F R 50 ~ 75 mL/min	%
C C r 75 ~ 100 mL/min	%	G F R 75 ~ 100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B C の検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 ml	点滴 (DIV)		17:20	13:30	13:30				
		1 袋								
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献