

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/5/27 13:13

プロトコール名称 アリムタ

同一グループ アリムタ

疾患名	肺癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	3日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 2/ 5	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0 ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3 mg 1 ml 生理食塩液 P L 「フソ-」 5 0 ml	キープ側管から d i v 2 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて アリムタ注射用 全量100mLとする テルモ生食 1 0 0 ml 大塚生食注 2 0 ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から d i v 500 mg/m ² 1 袋 2 A		+00:30						
ー以下余白ー										

コメント

参考文献