

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 FEC100 (ポート用)

同一グループ FEC100 (ポート用), FEC100 (ポート用)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg ... 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ... 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサト注射液3.3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml	キープ側管から div 3 A 1 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて エビルピシン塩酸塩注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 100 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+00:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/6/29 14:35

プロトコル名称 FEC100 (ポート用)

同一グループ FEC100 (ポート用) , FEC100 (ポート用)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ $\mu$ l	以下	リンパ球	/%
好中球	個/ $\mu$ l	以下	血小板	個/ $\mu$ l
				以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて 注射用エンドキサン 5-FU注☆ 生理食塩液「 $\gamma$ AL「 $\gamma$ 」」 500ml 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から	div	+01:15						
		500	mg/m <sup>2</sup>							
		500	mg/m <sup>2</sup>							
		1	袋							
		3	A							
		-以下余白-								

コメント

参考文献