

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 FP (JCOG0502)

同一グループ FP (JCOG0502)

疾患名 食道癌

診療科 内科

投薬日数 5日

休薬日数 23日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-------|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN | mg/dL | 以上 | Scr | mg/dL |
| | | | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|-------|----|-----|-----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST | U/L | 以上 | ALT | U/L |
| T-Bil | mg/dL | 以上 | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|------------|----|------|------------|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 | 個/ μ l | 以下 | リンパ球 | % |
| 好中球 | 個/ μ l | 以下 | 血小板 | 個/ μ l |
| | | | | 以下 |

.....

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | | |
|----------|--|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 処方 (前投薬) | 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与 | 1 C | | 朝 | | | | | | |
| 処方 | 院内 | | | | | | | | | |
| Rp 01 | イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後 | 1 C | | | 朝 | 朝 | | | | |
| Rp 02 | デカドロン錠 4mg .. 1日2回 朝・昼食後 | 2 錠 | | | 朝 昼 | 朝 昼 | 朝 昼 | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 01 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml | ルートキープ 1 袋 | | 12:00 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 4時間かけて テルモ生食 1L | 点滴 (DIV) 1 袋 | | 08:00 | | | | | | |
| Rp 03 | 静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 大塚生食注 20ml | キープ側管から i v 3 A 1 A | | 12:00 | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | |
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml | キープ側管から d i v 1 袋 | | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | | | |
| 続き有り | | | | | | | | | | |

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/6/6

15:26

プロトコル名称 FP (JCOG0502)

同一グループ FP (JCOG0502)

| | | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|
| 疾患名 | 食道癌 | 承認区分 | 承認済 |
| 診療科 | 内科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 5日 | 承認者 | 加藤 遥平 |
| 休業日数 | 23日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | 加藤 遥平 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | 2021/4/1 | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|----|---------|--|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| AST U/L | 以上 | ALT U/L | | 以上 |
| T-Bil mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|----------------|----|----------|--|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し | | | |
| 白血球 個/μl | 以下 | リンパ球 /% | | 以下 |
| 好中球 個/μl | 以下 | 血小板 個/μl | | 以下 |

日前までの検査結果を参照

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | | |
|-------|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Rp 05 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ランダ注 生理食塩液「7.5」 500ml | キープ側管から 《遮光保存》 70 mg/m ² 1 袋 | div | 12:20 | | | | | | |
| Rp 06 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml 尿量・尿回数確認 | 点滴 (DIV) 1 袋 | | 14:20 | 12:20 | 12:20 | | | | |
| Rp 07 | 点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml | 点滴 (DIV) 1 袋 | | 16:20 | 14:20 | 14:20 | | | | |
| Rp 08 | 2ml/時 静脈内注射 (化学療法投与ルート) 24時間かけて 5-FU注☆ 大塚生食注 20ml | 24時間持続 total 48mlとする 700 mg/m ² 2 A | civ | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | | | |

コメント

参考文献