

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CDDP+GEM (胆道Ca)

同一グループ CDDP+GEM (胆道Ca)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 11日

休薬日数 10日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min % G F R 0~ 25 mL/min %

C C r 25~ 50 mL/min % G F R 25~ 50 mL/min %

C C r 50~ 75 mL/min % G F R 50~ 75 mL/min %

C C r 75~100 mL/min % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から d i v 1 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 3 A 1 袋		+00:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		+01:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ランダ注 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	キープ側管から d i v 《遮光保存》 25 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+02:30						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液P.L.「フー」 50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から d i v 投与時間厳守! 1000 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 袋		+04:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/6/29 13:32

プロトコル名称 CDDP+GEM (胆道Ca)

同一グループ CDDP+GEM (胆道Ca)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 11日

休薬日数 10日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下

好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて テルモ生食 1L	点滴 (DIV)		+05:00						
		1 袋								
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 CDDP+GEM (胆道Ca)

同一グループ CDDP+GEM (胆道Ca)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 11日

休薬日数 10日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min % G F R 0~ 25 mL/min %

C C r 25~ 50 mL/min % G F R 25~ 50 mL/min %

C C r 50~ 75 mL/min % G F R 50~ 75 mL/min %

C C r 75~100 mL/min % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から d i v 1 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 3 A 1 袋		+00:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		+01:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ランダ注 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	キープ側管から d i v 《遮光保存》 25 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+02:30						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液P.L.「フー」 50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から d i v 投与時間厳守! 1000 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 袋		+04:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/6/29 13:32

プロトコル名称 CDDP+GEM (胆道Ca)

同一グループ CDDP+GEM (胆道Ca)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 11日

休薬日数 10日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)			
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて テルモ生食 1L	点滴 (DIV)		+05:00						
		1 袋								
		—以下余白—								

コメント

参考文献