

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 GEM

同一グループ GEM

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液PL「フソー」50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 袋		+00:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/6/29 13:33

プロトコール名称 GEM

同一グループ GEM

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

.....  
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液PL「フソー」50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 袋		+00:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/6/29 13:33

プロトコール名称 GEM

同一グループ GEM

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液PL「フソー」50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶 1 袋		+00:30						
			-以下余白-							

コメント

参考文献