

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/6/6

10:08

プロトコル名称 GEM+PAC

同一グループ GEM+PAC

疾患名 泌尿器癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 伊与 絵里

承認取消日時

承認取消者

更新者 伊与 絵里

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min % G F R 0~ 25 mL/min %

C C r 25~ 50 mL/min % G F R 25~ 50 mL/min %

C C r 50~ 75 mL/min % G F R 50~ 75 mL/min %

C C r 75~100 mL/min % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し A S T U/L 以上 A L T U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し

白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下

好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 《投与時間厳守》 テルモ生食 100ml 生理食塩液PL「フゾー」50ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から d i v 1000 mg/m ² 1 袋 1 瓶		13:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/6/6

10:08

プロトコール名称 GEM+PAC

同一グループ GEM+PAC

疾患名 泌尿器癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 伊与 絵里

承認取消日時

承認取消者

更新者 伊与 絵里

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0~ 25 mL/min % G F R 0~ 25 mL/min %

C C r 25~ 50 mL/min % G F R 25~ 50 mL/min %

C C r 50~ 75 mL/min % G F R 50~ 75 mL/min %

C C r 75~100 mL/min % G F R 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から d i v 2 A 1 瓶		10:00						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 《投与時間厳守》 テルモ生食 100ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から d i v 1000 mg/m ² 1 袋 1 瓶		10:15						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/6/6

10:08

プロトコール名称 GEM+PAC

同一グループ GEM+PAC

疾患名 泌尿器癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 伊与 絵里

承認取消日時

承認取消者

更新者 伊与 絵里

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 AST U/L 以上 ALT U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
 白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下
 好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 2 A 1 瓶		10:00						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 《投与時間厳守》 テルモ生食 100ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 1000 mg/m ² 1 袋 1 瓶		10:15						
			-以下余白-							

コメント

参考文献