

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/6/29 13:33

プロトコール名称 GEM (カイトリル)

同一グループ GEM (カイトリル)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil mg/dL

以上

C B Cの検査結果値による警告

無し

白血球 個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から 1 袋	d i v	+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液 P L 「フソー」 50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 瓶 1 袋	d i v	+00:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/6/29 13:33

プロトコール名称 GEM (カイトリル)

同一グループ GEM (カイトリル)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 15 日

休薬日数 13 日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T

U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil

mg/dL

以上

C B C の検査結果値による警告

無し

白血球

個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球

個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0 ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から 1 袋	d i v	+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 1 0 0 ml	キープ側管から 投与時間厳守 1000 1 瓶 1 袋	d i v mg/m ²	+00:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/6/29 13:33

プロトコール名称 GEM (カイトリル)

同一グループ GEM (カイトリル)

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T

U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil

mg/dL

以上

C B Cの検査結果値による警告

無し

白血球

個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球

個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)							
注射											
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00							
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から 1 袋	d i v	+00:00							
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液 P L 「フソー」 50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 瓶 1 袋	d i v	+00:15							
		ー以下余白ー									

コメント

参考文献