

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/6/30 10:39

プロトコール名称 IFL

同一グループ IFL

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	24日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液 3.3mg 1ml	キープ側管から d i v 1 袋 2 A		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml	キープ側管から d i v 100 mg/m ² 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 5-FU注☆ 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から d i v 500 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて レボホリナート点滴静注用 5-FUと同時投与! 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から d i v 20 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 IFL

同一グループ IFL

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	24日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液 3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 2 A		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 100 mg/m ² 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 5-FU注☆ 生理食塩液 PL 「フソ」 50ml	キープ側管から div 500 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて レボホリナート点滴静注用 5-FUと同時投与! 生理食塩液 PL 「フソ」 50ml	キープ側管から div 20 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/6/30 10:39

プロトコール名称 IFL

同一グループ IFL

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	24日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方	院内									
Rp 03	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液 3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 2 A		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 100 mg/m ² 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 5-FU注☆ 生理食塩液 PL「フソ」 50ml	キープ側管から div 500 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて レボホリナート点滴静注用 5-FUと同時投与! 生理食塩液 PL「フソ」 50ml	キープ側管から div 20 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/6/30 10:39

プロトコール名称 IFL

同一グループ IFL

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	24日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)				
処方	院内									
Rp 04	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液 3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 2 A		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 100 mg/m ² 1 袋		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて 5-FU注☆ 生理食塩液 PL「フソ」 50ml	キープ側管から div 500 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて レボホリナート点滴静注用 5-FUと同時投与! 生理食塩液 PL「フソ」 50ml	キープ側管から div 20 mg/m ² 1 瓶		+01:45						
		—以下余白—								

コメント

参考文献