

プロトコールマスター内容

1 / 6

発行日時 2022/6/2

11:56

プロトコール名称 TC療法 (dosedense)

同一グループ TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense)

疾患名	婦人科癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 個/μ l	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル1 2 5 mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル8 0 mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0 ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサート注射液3． 3 mg 1 ml ガスター注射液2 0 mg 2 ml 生理食塩液P L 「フゾン」 5 0 ml	キープ側管から d i v 2 A 1 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から d i v 1 袋		10:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液1 0 mg テルモ生食 1 0 0 ml	キープ側管から d i v 1 A 1 袋		10:25						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/6/2

11:56

プロトコール名称 TC療法 (dosedense)

同一グループ TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense)

疾患名	婦人科癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から d i v 60 mg/m ² 1 袋		10:55						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パラプラチン注射液 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から d i v 2 AUC 1 袋		11:55						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ソルデム 3 A 輸液 5 0 0ml プリンペラン注射液10mg 0.5%2ml	キープ側管から d i v 1 袋 1 A		12:55						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/6/2

11:56

プロトコール名称 TC療法 (dosedense)

同一グループ TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense)

疾患名	婦人科癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /% 個/μ l	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 02	イメンドカプセル1 2 5mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 02	イメンドカプセル8 0mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液2 0mg 2ml 生理食塩液P L 「フソー」 5 0ml	キープ側管から d i v 2 A 1 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から d i v 1 袋		10:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液1 0mg テルモ生食 1 0 0ml	キープ側管から d i v 1 A 1 袋		10:25						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時 2022/6/2

11:56

プロトコール名称 TC療法 (dosedense)

同一グループ TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense)

疾患名	婦人科癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から d i v 60 mg/m ² 1 袋		10:55						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パラプラチン注射液 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から d i v 2 AUC 1 袋		11:55						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ソルデム 3 A 輸液 5 0 0ml プリンペラン注射液10mg 0.5%2ml	キープ側管から d i v 1 袋 1 A		12:55						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/6/2

11:56

プロトコール名称 TC療法 (dosedense)

同一グループ TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense)

疾患名	婦人科癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /% 個/ μ l	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板	以下

.....

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)			
処方 (前投薬)	院内									
Rp 03	イメンドカプセル1 2 5 mg ．．1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 03	イメンドカプセル8 0 mg ．．1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1 0 0 ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサート注射液3． 3 mg 1 ml ガスター注射液2 0 mg 2 ml 生理食塩液P L 「フソー」 5 0 ml	キープ側管から d i v 2 A 1 A 1 瓶		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から d i v 1 袋		10:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ネオレスタール注射液1 0 mg テルモ生食 1 0 0 ml	キープ側管から d i v 1 A 1 袋		10:25						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/6/2

11:56

プロトコール名称 TC療法 (dosedense)

同一グループ TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense), TC療法 (dosedense)

疾患名	婦人科癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μ l	以下	血小板 個/μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)			
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から d i v 60 mg/m ² 1 袋		10:55						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パラプラチン注射液 大塚生食注 2 5 0ml	キープ側管から d i v 2 AUC 1 袋		11:55						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ソルデム 3 A 輸液 5 0 0ml プリンペラン注射液10mg 0.5%2ml	キープ側管から d i v 1 袋 1 A		12:55						
ー以下余白ー										

コメント

参考文献