

# プロトコルマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/6/29 14:29

プロトコル名称 Weeklyパクリタキセル

同一グループ Weeklyパクリタキセル (B)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L		以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%		以下	
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l		以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 化学療法前投与	3 錠		朝						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml ガスター注射液20mg 2ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		+00:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 80 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+00:25						
			続き有り							

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/6/29 14:29

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル

同一グループ Weeklyパクリタキセル (B)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し	以上	S c r	mg/dL	以上
BUN	mg/dL				

肝機能の検査結果値による警告	無し	以上	A L T	U/L	以上
A S T	U/L				
T-Bil	mg/dL				

C B Cの検査結果値による警告	無し	以下	リンパ球	/%	以下
白血球	個/ $\mu$ l		血小板	個/ $\mu$ l	
好中球	個/ $\mu$ l				

日前的検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 化学療法前投与	3 錠		朝						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサ-ト注射液 3. 3mg 1ml ガスター注射液 20mg 2ml 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から d i v 2 A 1 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から d i v 1 袋		+00:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から d i v フィルター付専用輸液セット使用 80 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+00:25						
続き有り										

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 Weeklyパクリタキセル

同一グループ Weeklyパクリタキセル (B)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ $\mu$ l	以下	リンパ球	/%
好中球	個/ $\mu$ l	以下	血小板	個/ $\mu$ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 03	レスタミンコーワ錠 10mg ... 1日1回 化学療法前投与	3 錠		朝						
	注射									
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサ-ト注射液 3.3mg 1ml ガスター-注射液 20mg 2ml 生理食塩液 PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 2 A 1 A 1 瓶		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		+00:10						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パクリタキセル注射液「NK」 大塚生食注 250ml	キープ側管から div フィルター付専用輸液セット使用 80 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		+00:25						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献