

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/6/29 13:34

プロトコール名称 nal-IRI(オニバイド)+5-FU/LV

同一グループ nal-IRI(オニバイド)+5-FU/LV

疾患名 膵癌・胆道癌

診療科 内科

投薬日数 5日

休薬日数 9日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方	院内									
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 大塚糖液 5% 100ml	ルートキープ 1 瓶		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml !!デキサート注射液 3.3mg 1ml	キープ側管から d i v 1 袋 3 A		+00:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ルートフラッシュ用 シリンジ生食注「オッ」 20ml	キープ側管から i v 1 筒		+00:15						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて 使用期限 : まで オニバイド点滴静注 4.3mg 10ml 大塚糖液 5% 500ml 注意) キープ側管から単独投与!!	キープ側管から d i v 《遮光保存》 70 mg/m ² 1 袋		+00:20						
Rp 05	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ルートフラッシュ用 シリンジ生食注「オッ」 20ml	キープ側管から i v 1 筒		+01:50						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/6/29 13:34

プロトコール名称 nal-IRI(オハイド)+5-FU/LV

同一グループ nal-IRI(オハイド)+5-FU/LV

疾患名	膵癌・胆道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	仲川 萌
休薬日数	9日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	仲川 萌
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて レボホリナート点滴静注用 大塚糖液5% 250ml 注意) キープ側管から単独投与!!	キープ側管から	div	+01:55				
		200 mg/m ²						
		1 袋						
Rp 07	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 46時間かけて ホームポンプC使用 5-FU注☆ 生理食塩液PL「フソ-」50ml Total 95ml	46時間持続	civ	+03:55				
		2ml/時	速度 2ml/hにて					
		2400 mg/m ²						
		1 瓶						

-以下余白-

コメント

参考文献
