

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/6/2

11:57

プロトコール名称 アバスチン

同一グループ

疾患名 婦人科癌

診療科 内科

投薬日数 1日

休薬日数 20日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2015/ 2/ 6

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

中山 可奈子

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil mg/dL

以上

C B Cの検査結果値による警告

無し

白血球 個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	キープ側管から 1 袋	d i v	+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ソル・コデフ注射用100mg (溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から 3 瓶 1 袋	d i v	+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて アバスチン点滴静注用 90分→60分→30分 テルモ生食 100ml	キープ側管から 15 mg/kg 1 袋	d i v	+00:15						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献