

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/6/2

11:57

プロトコール名称 カンプト

同一グループ カンプト

疾患名 婦人科癌

診療科 内科

投薬日数 17日

休薬日数 11日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者

加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil mg/dL

以上

C B Cの検査結果値による警告

無し

白血球 個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 2 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	キープ側管から d i v 100 mg/m ² 1 袋		+00:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/6/2

11:57

プロトコール名称 カンプト

同一グループ カンプト

疾患名 婦人科癌

診療科 内科

投薬日数 17日

休薬日数 11日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者

加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil mg/dL

以上

C B Cの検査結果値による警告

無し

白血球 個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									

Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠		朝 昼	朝 昼					
-------	------------------------------	-----	--	--------	--------	--	--	--	--	--

注射										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋	+00:00							
-------	---------------------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 2 A 1 袋	+00:00							
-------	--	-----------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	キープ側管から d i v 100 mg/m ² 1 袋	+00:15							
-------	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/6/2

11:57

プロトコール名称 カンプト

同一グループ カンプト

疾患名 婦人科癌

診療科 内科

投薬日数 17日

休薬日数 11日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者

加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

B U N mg/dL

以上

S c r

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

A S T U/L

以上

A L T

U/L

以上

T-Bil mg/dL

以上

C B Cの検査結果値による警告

無し

白血球 個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球 個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)				
処方	院内									
Rp 03	デカドロン錠 4mg ．．1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml アロキ点滴静注バッグ0.75mg 50ml	キープ側管から d i v 2 A 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	キープ側管から d i v 100 mg/m ² 1 袋		+00:15						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献