

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/6/29 14:32

プロトコール名称 ハーセプチンA法 (2回目以降)

同一グループ ハーセプチンA法 (2回目以降)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	その他 30分かけて !!ソル・コチア注射用100mg (溶解液付) ☆選択☆ テルモ生食 100ml	化学療法用前投薬 3 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて ハーセプチン注射用 90分→60分→30分 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 2 mg/kg 1 袋		+00:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/6/29 14:32

プロトコール名称 ハーセプチンA法 (2回目以降)

同一グループ ハーセプチンA法 (2回目以降)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	その他 30分かけて !!ソル・コチア注射用100mg (溶解液付) ☆選択☆ テルモ生食 100ml	化学療法用前投薬 3 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて ハーセプチン注射用 90分→60分→30分 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 2 mg/kg 1 袋		+00:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/6/29 14:32

プロトコール名称 ハーセプチンA法 (2回目以降)

同一グループ ハーセプチンA法 (2回目以降)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 01	その他 30分かけて !!ソル・コテブ注射用100mg (溶解液付) ☆選択☆ テルモ生食 100ml	化学療法用前投薬 3 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて ハーセプチン注射用 90分→60分→30分 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 2 mg/kg 1 袋		+00:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/6/29 14:32

プロトコール名称 ハーセプチンA法 (2回目以降)

同一グループ ハーセプチンA法 (2回目以降)

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射										
Rp 01	その他 30分かけて !!ソル・コテブ注射用100mg (溶解液付) ☆選択☆ テルモ生食 100ml	化学療法用前投薬 3 瓶 1 袋		+00:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		+00:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて ハーセプチン注射用 90分→60分→30分 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 2 mg/kg 1 袋		+00:00						
		-以下余白-								

コメント

参考文献