

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 CHASE

同一グループ CHASE

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 3日

休薬日数 18日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

岡崎 一真

承認取消日時

承認取消者

更新者

岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

CCr 25~50 mL/min

CCr 50~75 mL/min

CCr 75~100 mL/min

GFR 0~25 mL/min

GFR 25~50 mL/min

GFR 50~75 mL/min

GFR 75~100 mL/min

腎機能の検査結果値による警告

BUN mg/dL

AST U/L

T-Bil mg/dL

CBCの検査結果値による警告

白血球 個/ μ l

好中球 個/ μ l

無し

無し

無し

無し

無し

無し

無し

Scr

ALT

リンパ球

血小板

mg/dL

U/L

/%

個/ μ l

以上

以上

以下

以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
処方	院内									
Rp 01	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5ml .. 1日4回 点眼 両眼	1 本			○					
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10時間かけて テルモ生食 1L メイロン静注7% 20ml RP3以降とは別ルートで	点滴 (DIV) エントキサン開始6時間前から 1 袋 3 A		07:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10時間かけて テルモ生食 1L メイロン静注7% 20ml RP3以降とは別ルートで	点滴 (DIV) 1 袋 3 A		17:00						
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて ソルデム3A輸液 500ml	点滴 (DIV) 1 袋			10:00	10:00				
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:30	10:30				
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 CHASE

同一グループ CHASE

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	3日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から 1 瓶 1 袋	d i v	10:00						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml 投与開始後、薬局に連絡してください。	キープ側管から 1 袋	d i v	10:30	10:30	10:30				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ」 50ml	キープ側管から 10 A 1 瓶	d i v	10:45	10:45	10:45				
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ラスデット注100mg 5ml 生理食塩液バッグAL「フソ」 500ml	キープ側管から 使用期限 : 100 mg/m ² 1 袋	d i v まで	11:00	11:00	11:00				
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2. 5時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液バッグAL「フソ」 500ml	キープ側管から 1200 mg/m ² 4 A 1 袋	d i v	13:00						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 CHASE

同一グループ CHASE

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	3日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	18日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液「ワッ」 500ml	キープ側管から Rp11と同時投与 2000 1	div mg/m ² 袋		13:00	13:00				
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて ソルデム3A輸液 500ml	点滴 (DIV) Rp10と同時投与 1	袋		13:00	13:00				
-以下余白-										

コメント

参考文献