

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 DHAP (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ DHAP (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	15日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アキチ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から 1 袋	div		09:30				
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!デキサト注射液 3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から 10 A 1 袋	div		09:45	10:00	10:00	10:00	
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて 生理食塩液バッグAL「ア」 500ml Rp6. 7は同時投与	点滴 (DIV) 1 袋			10:00				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間持続 ハイカリバッグにつめる ランダ注 生理食塩液バッグAL「ア」 500ml Rp6. 7は同時投与	キープ側管から 100 mg/m ² 1 袋	div		10:00				
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて 生理食塩液バッグAL「ア」 500ml	点滴 (DIV) 1 袋			16:00				
		続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 DHAP (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ DHAP (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	15日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 1L ツダと同時終了	点滴 (DIV) 1 袋			22:00				
注射									
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液パックAL「フー」 500ml	キープ側管から div 2000 mg/m ² 1 袋				10:15			
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 9時間かけて ソルデム3A輸液 500ml 22:15まで	キープ側管から div 3 袋				13:15			
Rp 12	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋				22:15			
Rp 13	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液パックAL「フー」 500ml	キープ側管から div 2000 mg/m ² 1 袋				22:15			
		-以下余白-							

コメント

参考文献