

プロトコルマスター内容

2 / 5

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 EPd (4回目以降用)

同一グループ EPd (4回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1hr 300ml/hにて エムプリシディ点滴静注用 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 大塚生食注 250ml インラインフィルター使用	キープ側管から輸液ポンプで	div	12:00						
		20 mg/kg								
		4 A								
		1 袋								
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 5

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (4回目以降用)

同一グループ EPd (4回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 30分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml 10 A 生理食塩液PL「フソ-」50ml 1 瓶			10:00						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 5

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (4回目以降用)

同一グループ EPd (4回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ~ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) キープ側管から d i v 30分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml 10 A 生理食塩液PL「フソ-」50ml 1 瓶			10:00						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 5

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 EPd (4回目以降用)

同一グループ EPd (4回目以降用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 22日

休薬日数 6日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

承認者

仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者

仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

%

GFR 0~25 mL/min

%

CCr 25~50 mL/min

%

GFR 25~50 mL/min

%

CCr 50~75 mL/min

%

GFR 50~75 mL/min

%

CCr 75~100 mL/min

%

GFR 75~100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

無し

BUN mg/dL

以上

Scr

mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告

無し

AST

U/L

以上

ALT

U/L

以上

T-Bil

mg/dL

以上

CBCの検査結果値による警告

無し

白血球

個/ μ l

以下

リンパ球

/%

以下

好中球

個/ μ l

以下

血小板

個/ μ l

以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から 10 A 1 瓶	div	10:00						
			ー以下余白ー							

コメント

参考文献