

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコル名称 GCVP療法

同一グループ GCVP療法

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 8日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液パックAL「アール」 500ml	キープ側管から 750 mg/m ² 3 A 1 袋	div	11:35						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 GCVP療法

同一グループ GCVP療法

疾患名 悪性リンパ腫

診療科 内科

投薬日数 8日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		10:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 生理食塩液PL「フソー」50ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 瓶 1 袋		10:30						
			-以下余白-							

コメント

参考文献