

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 GEM+CBDC A+DEX

同一グループ GEM+CBDC A+DEX

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg ... 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg ... 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 10 A 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00			
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml	キープ側管から div 1 袋		10:30						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 60分かけて パラプラチン注射液 大塚生食注 250ml	キープ側管から div 5 AUC 1 袋		10:45						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコル名称 GEM+CBDC A+DEX

同一グループ GEM+CBDC A+DEX

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 テルモ生食 100ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 袋 1 瓶	d i v	11:45						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 GEM+CBDC A+DEX

同一グループ GEM+CBDC A+DEX

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 2 A 1 袋		10:00						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ジェムザール注射用 テルモ生食 100ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から div 投与時間厳守 1000 mg/m ² 1 袋 1 瓶		10:30						
		-以下余白-								

コメント

参考文献