

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 HD-MTX (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ HD-MTX (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 14時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 4 袋 2 A 1 瓶		19:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶			09:00					
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml Rp2の側管から投与	キープ側管から div 1 瓶 1 袋			10:00					
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトル点滴静注バッグ3mg/50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml Rp4・5・6別ルートで	点滴 (DIV) 1 袋 3 A			10:00					
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 HD-MTX (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ HD-MTX (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml !!デキサート注射液 3. 3mg 1ml Rp 4・5・6別ルートで	キープ側管から div 1 袋 2 A				10:00		
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間かけて ソルデム 3A輸液 500ml メイロン静注 7% 250ml Rp 4・5・6別ルートで	点滴 (DIV) 4 袋 1 袋			10:15	10:15		
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			11:00			
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて メソトレキセート点滴静注液 (HD) 生理食塩液バッグAL「フー」 500ml	キープ側管から div 3500 mg/m ² 1 袋			11:00			
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 5時間かけて ソルデム 3A輸液 500ml メイロン静注 7% 20ml !!ダイアモックス注射用 500mg アミファーゲンP注 20ml	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶 2 A			17:00			
続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコル名称 HD-MTX (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ HD-MTX (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV)			22:00			
		1 袋						
		2 A						
		0.5 瓶						
	注射							
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV)				04:00		
		1 袋						
		2 A						
		0.5 瓶						
	注射							
Rp 12	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ロイコボリン注3mg 0.3%1ml	静注 (IV)				23:00		
		17 A						
	注射							
Rp 13	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ロイコボリン注3mg 0.3%1ml	静注 (IV)					05:00 11:00 17:00 23:00	05:00 11:00 17:00
		8 A						

-以下余白-

コメント

参考文献