

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 Hyper-CVAD

同一グループ Hyper-CVAD, Hyper-CVAD

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	14日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00			
注射										
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 A 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00			
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3.3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 10 A 1 袋		10:30	10:30	10:30	10:30			
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 Hyper-CVAD

同一グループ Hyper-CVAD, Hyper-CVAD

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	14日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液「バックAL「フー」」 500ml	キープ側管から div 300 mg/m ² 2 A 1 袋		11:00	11:00	11:00				
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間持続 ウロミテキサン注400mg 4ml 生理食塩液「バックAL「フー」」 500ml	点滴 (DIV) 単独ルートで 3 A 1 袋		11:00	11:00	11:00				
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 4.5時間かけて ビーフリード輸液 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		14:00	14:00	14:00				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 4.5時間かけて ビーフリード輸液 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		18:30	18:30	18:30				
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		23:00	23:00	23:00				
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液「バックAL「フー」」 500ml	キープ側管から div RP4の12時間後 300 mg/m ² 2 A 1 袋		23:00	23:00	23:00				
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/5

10:18

プロトコール名称 Hyper-CVAD

同一グループ Hyper-CVAD, Hyper-CVAD

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	14日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 10	注射 静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用 1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から	i v				11:00			
Rp 11	注射 点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間持続 アドリアシン注用 生理食塩液バックAL「ワウ」 500ml 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	キープ側管から	d i v				11:05			
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 Hyper-CVAD

同一グループ Hyper-CVAD, Hyper-CVAD

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	14日	承認者	伊与 絵里
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	伊与 絵里
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋					10:00			
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml	キープ側管から div 10 A 1 袋					10:00	10:00	10:00	10:00
Rp 10	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用 1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から iv 1.4 mg/m ² 2 A					10:30			
-以下余白-										

コメント

参考文献