

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 MPV【奇数コース】(day1はハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/12/21	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
------	-------------	--------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Rp 01	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」				朝	朝	朝	朝	朝	朝
	0.000m ² ~ 0.749m ² 50mg									
	0.749m ² ~ 1.249m ² 100mg									
	1.249m ² ~ 1.749m ² 150mg									
	1.749m ² ~ 2.249m ² 200mg									
	2.249m ² ~ 9999.999m ² 250mg									
	【減量】									
	0.749m ² ~ 1.249m ²									
	減量段階1 50mg									
	1.249m ² ~ 1.749m ²									
	減量段階1 100mg									
	減量段階2 50mg									
	1.749m ² ~ 2.249m ²									
	減量段階1 150mg									
	減量段階2 100mg									
	減量段階3 50mg									
	2.249m ² ~ 9999.999m ²									
	減量段階1 200mg									
	減量段階2 150mg									
	減量段階3 100mg									
	減量段階4 50mg									
	... 1日1回 朝食後									
	1週間内服 3週間休薬 【注意】 奇数コースのみ内服 100mg/m ²									

注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート)	点滴 (DIV)		19:00						
	14時間かけて									
	ソルデム3A輸液 500ml	4 袋								
	メイロン静注7% 20ml	2 A								
	!!ダイアモックス注射用500mg	1 瓶								
	続き有り									

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 5

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 MPV【奇数コース】(day1はハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/12/21	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶			09:00					
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml Rp 2の側管から投与	キープ側管から div 1 瓶 1 袋			10:00					
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アキシ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml Rp 4・5・6別ルートで	点滴 (DIV) 1 袋 3 A			10:00					
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて テルモ生食 100ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml Rp 4・5・6別ルートで	キープ側管から div 1 袋 2 A				10:00	10:00	10:00		
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 5

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 MPV【奇数コース】(day1はハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/12/21	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	個/ μ l	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 250ml Rp4・5・6別ルートで	点滴 (DIV) 4 袋 1 袋			10:15	10:15				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			11:00					
Rp 08	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から iv 1.4 mg/m ² 2 A			11:00					
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて メントレキセート点滴静注液 (HD) 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から div 3500 mg/m ² 1 袋			11:05					
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 5時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg アミファーゲンP注20ml	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶 2 A			17:05					
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 5

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 MPV【奇数コース】(day1はハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/12/21	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV)			22:05					
	注射	1 袋 2 A 0.5 瓶								
Rp 12	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV)				04:05				
	注射	1 袋 2 A 0.5 瓶								
Rp 13	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ロイコボリン注3mg 0.3%1ml	静注 (IV)				23:00				
	注射	17 A								
Rp 14	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ロイコボリン注3mg 0.3%1ml	静注 (IV)					05:00 11:00 17:00 23:00	05:00 11:00		
		8 A								

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

5 / 5

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 MPV【奇数コース】(day1はハイドレーションのみ)

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	8日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/12/21	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C Cr 0~25 mL/min	%	G FR 0~25 mL/min	%	
C Cr 25~50 mL/min	%	G FR 25~50 mL/min	%	
C Cr 50~75 mL/min	%	G FR 50~75 mL/min	%	
C Cr 75~100 mL/min	%	G FR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
B UN mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

C B Cの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(8)						
Rp 01	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」			朝						
	0.000m ² ~ 0.749m ² 50mg									
	0.749m ² ~ 1.249m ² 100mg									
	1.249m ² ~ 1.749m ² 150mg									
	1.749m ² ~ 2.249m ² 200mg									
	2.249m ² ~ 9999.999m ² 250mg									
	【減量】									
	0.749m ² ~ 1.249m ²									
	減量段階1 50mg									
	1.249m ² ~ 1.749m ²									
	減量段階1 100mg									
	減量段階2 50mg									
	1.749m ² ~ 2.249m ²									
	減量段階1 150mg									
	減量段階2 100mg									
	減量段階3 50mg									
	2.249m ² ~ 9999.999m ²									
	減量段階1 200mg									
	減量段階2 150mg									
	減量段階3 100mg									
	減量段階4 50mg									
	... 1日1回 朝食後									
	1週間内服 3週間休薬 【注意】奇数コースのみ内服 100mg/m ²									
	-以下余白-									

コメント

参考文献