

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/7/5

10:19

プロトコール名称 R【別日】 ポライビー+トレアキシン

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	2日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	19日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 7/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	/%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて フィルター付専用輸液セット使用 ポライビー点滴静注用 90分→30分 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml 生食100ml→25ml抜く!!	キープ側管から 使用期限 : 使用期限注意 1.8 mg/kg	d i v まで	11:00							
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて 生理食塩液PL「フソ」50ml 30分→15分	キープ側管から 1 瓶	d i v	12:30							
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて 使用期限注意 トレアキシン点滴静注用100mg/4ml 大塚生食注 250ml	キープ側管から 使用期限 : 90 mg/m ² 1 袋	d i v まで	13:00	10:30						
			ー以下余白ー								

コメント

参考文献