

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/7/22 09:41

プロトコール名称 TPF

同一グループ TPF

疾患名	頭頸部癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg . . . 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg . . . 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝	朝	朝		
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ゆっくりと ソルデム3A輸液 500ml 尿量・尿回数確認	ルートキープ 5 袋		06:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ダイアモックス注射用500mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 0.5 瓶 1 袋		06:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 10分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」 50ml	キープ側管から div 3 A 1 瓶		10:00						
注射										
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトル点滴静注バッグ3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:10	10:10	10:10	10:10	10:10		
										続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/22 09:41

プロトコール名称 TPF

同一グループ TPF

疾患名	頭頸部癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ドセタキセル点滴静注 10mg/0.5ml「ヤクル」 大塚糖液5% 500ml	キープ側管から 75 mg/m ² 1 袋	div	10:25						
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ランダ注 生理食塩液バックAL「フソ」 500ml	キープ側管から 75 mg/m ² 1 袋	div 《遮光保存》	11:55						
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて マンニトールS注射液 300ml	キープ側管から 1 瓶	div	13:55						
Rp 08	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 速度 2ml/hにて 5-FU注☆ 生理食塩液PL「フソ」 50ml Total 48mLとする	24時間持続 24時間かけて 750 mg/m ² 1 瓶	civ	14:25	14:25	14:25	14:25	14:25		
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!ダイアモックス注射用 500mg テルモ生食 100ml	0.5 瓶 1 袋	div	16:00						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/22 09:41

プロトコール名称 TPF

同一グループ TPF

疾患名	頭頸部癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	個/ μ l	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から 1 袋	d i v	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00		
Rp 11	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて KNMG 3号輸液 500ml	キープ側管から 1 袋	d i v		06:00	06:00	06:00	06:00		
Rp 12	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて KNMG 3号輸液 500ml	キープ側管から 1 袋	d i v		09:00	09:00	09:00	09:00		
Rp 13	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて KNMG 3号輸液 500ml	キープ側管から 1 袋	d i v		12:00	12:00	12:00	12:00		
注射										
Rp 14	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml	キープ側管から 2 A	i v		06:00	06:00				
注射										
Rp 15	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml	キープ側管から 1 A	i v				06:00	06:00		

-以下余白-

コメント

参考文献