

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 TS-1+DOC

同一グループ TS-1+DOC, TS-1+DOC 【禁 アルコール】

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	ティーエスワン配合OD錠			夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
	0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup> 80mg									
	1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 100mg									
	1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 120mg									
	【減量】									
	0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup>									
	減量段階1 50mg									
	減量段階2 40mg									
	1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup>									
	減量段階1 80mg									
	減量段階2 50mg									
	減量段階3 40mg									
	1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup>									
	減量段階1 100mg									
	減量段階2 80mg									
	減量段階3 50mg									
	減量段階4 40mg									
	... 1日2回 朝・夕食後									
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート)	ルートキープ		+00:00						
	テルモ生食 100ml	1 袋								
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート)	キープ側管から	div	+00:00						
	15分かけて									
	カトリル点滴静注バッグ 3mg/50ml	1 袋								
	!!デキサート注射液 3.3mg 1ml	2 A								
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート)	キープ側管から	div	+00:15						
	1時間かけて									
	トセキセル点滴静注 10mg/0.5ml「ヤクルト」	40 mg/m <sup>2</sup>								
	大塚生食注 250ml	1 袋								

.....  
 続き有り

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 TS-1+DOC

同一グループ TS-1+DOC, TS-1+DOC 【禁 アルコール】

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	ティエスワン配合OD錠			朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
	0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup>	80mg								
	1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup>	100mg								
	1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup>	120mg								
	【減量】									
	0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup>									
	減量段階1	50mg								
	減量段階2	40mg								
	1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup>									
	減量段階1	80mg								
	減量段階2	50mg								
	減量段階3	40mg								
	1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup>									
	減量段階1	100mg								
	減量段階2	80mg								
	減量段階3	50mg								
	減量段階4	40mg								
	.. 1日2回 朝・夕食後									

続き有り

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 TS-1+DOC

同一グループ TS-1+DOC, TS-1+DOC 【禁 アルコール】

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
処方	院内									
Rp 01	ティーエスワン配合OD錠 0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup> 80mg 1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 100mg 1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 120mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup> 減量段階1 50mg 減量段階2 40mg 1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 減量段階1 80mg 減量段階2 50mg 減量段階3 40mg 1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 100mg 減量段階2 80mg 減量段階3 50mg 減量段階4 40mg . . . 1日2回 朝・夕食後			朝						
			-以下余白-							

コメント

参考文献