

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 XELOX

同一グループ XELOX

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
Rp 02	ゼロダ錠300mg 0.000m ² ~ 1.360m ² 2400mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 3000mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 3600mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 4200mg 【減量】 0.000m ² ~ 1.360m ² 減量段階1 1800mg 減量段階2 1200mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 減量段階1 2400mg 減量段階2 1800mg 減量段階3 1200mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 減量段階1 3000mg 減量段階2 2400mg 減量段階3 1800mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3600mg 減量段階2 3000mg 減量段階3 2400mg .. 1日2回 朝・夕食後			夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
Rp 03	デカドロン錠 4mg .. 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝昼	朝昼	朝昼			

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 XELOX

同一グループ XELOX

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 大塚糖液5% 100ml	ルートキープ 1 瓶		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキソ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3. 3mg 1ml	キープ側管から 1 袋 3 A	d i v	10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて エルプラット点滴静注液 大塚糖液5% 250ml	キープ側管から 130 mg/m ² 1 袋	d i v	10:30						

続き有り

コメント										
参考文献										

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 XELOX

同一グループ XELOX

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 02	ゼローダ錠300mg			朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
	0.000m ² ~ 1.360m ² 2400mg									
	1.360m ² ~ 1.660m ² 3000mg									
	1.660m ² ~ 1.960m ² 3600mg									
	1.960m ² ~ 9999.999m ² 4200mg									
	【減量】									
	0.000m ² ~ 1.360m ²									
	減量段階1 1800mg									
	減量段階2 1200mg									
	1.360m ² ~ 1.660m ²									
	減量段階1 2400mg									
	減量段階2 1800mg									
	減量段階3 1200mg									
	1.660m ² ~ 1.960m ²									
	減量段階1 3000mg									
	減量段階2 2400mg									
	減量段階3 1800mg									
	1.960m ² ~ 9999.999m ²									
	減量段階1 3600mg									
	減量段階2 3000mg									
	減量段階3 2400mg									
	.. 1日2回 朝・夕食後									

続き有り

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

プロトコル名称 XELOX

同一グループ XELOX

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 02	ゼローダ錠300mg 0.000m ² ~ 1.360m ² 2400mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 3000mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 3600mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 4200mg 【減量】 0.000m ² ~ 1.360m ² 減量段階1 1800mg 減量段階2 1200mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 減量段階1 2400mg 減量段階2 1800mg 減量段階3 1200mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 減量段階1 3000mg 減量段階2 2400mg 減量段階3 1800mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 減量段階1 3600mg 減量段階2 3000mg 減量段階3 2400mg .. 1日2回 朝・夕食後			朝						
			以下余白							

コメント

参考文献