

プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 weeklyベルケイドSC

同一グループ weeklyベルケイドSC

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝						
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 weeklyベルケイドSC

同一グループ weeklyベルケイドSC

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 02	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝						
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 weeklyベルケイドSC

同一グループ weeklyベルケイドSC

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 03	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝						
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/7/8

14:17

プロトコル名称 weeklyベルケイドSC

同一グループ weeklyベルケイドSC

疾患名	多発性骨髄腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	加藤 遥平
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	加藤 遥平
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
処方 (前投薬)	院内									
Rp 04	レナデックス錠 4mg ... 1日1回 化学療法前投与	5 錠		朝						
注射										
Rp 01	皮下注射 ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】	皮下 1.3 mg/m ² 1 A		10:00						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献