

# プロトコールマスター内容

プロトコール名称 大量アルケラン・MEL200

同一グループ 大量アルケラン・MEL200

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 5日

休薬日数 16日

最大クール数 2クール

心機能の確認 任意

体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 加藤 遥平

承認取消日時

承認取消者

更新者 加藤 遥平

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min % GFR 0~25 mL/min %

CCr 25~50 mL/min % GFR 25~50 mL/min %

CCr 50~75 mL/min % GFR 50~75 mL/min %

CCr 75~100 mL/min % GFR 75~100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し  
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し  
白血球 個/ $\mu$ l 以下 リンパ球 /% 以下  
好中球 個/ $\mu$ l 以下 血小板 個/ $\mu$ l 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
処方 (前投薬)	院内									
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C		朝						
処方	院内									
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C			朝	朝				
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00					
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトリル点滴静注バッグ3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:00	10:00					
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アルケラン静注用50mg (溶解液付) テルモ生食 100ml	キープ側管から div 使用期限 : まで 100 mg/m <sup>2</sup> 1 袋		10:15	10:15					
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 8時間かけて ソルデム3A輸液 500ml	点滴 (DIV) 1 袋		10:45	10:45					
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15時間かけて ソルデム3A輸液 500ml	点滴 (DIV) 2 袋		18:45	18:45					
		-以下余白-								

コメント

参考文献