

プロトコルマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/7/5

13:53

プロトコル名称 ガザイバ+CHOP療法【2回目以降】

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫(R-CHOP関連)	承認区分	作成中
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	1日	承認者	
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	中山 可奈子
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 9/29	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	その他 day1~day5服用 1回10錠 1日2回 プレドニン錠5mg	化学療法用前投薬 ⇒実投与量は処方でご確認ください 10 錠		08:00 12:00						
Rp 03	その他 朝 イメンドカプセル12.5mg Day2、3はイメンド80mg内服	化学療法用前投薬 1 C		09:00						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カイトル点滴静注パック3mg/50ml	キープ側管から d i v 1 袋		10:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて アセリオ静注液1000mg/100mlパック ネオレスタール注射液10mg	キープ側管から d i v 1 袋 1 A		10:15						
Rp 06	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用1mg 生食「CMX」20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から i v 1.4 mg/m ² 2 A		10:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/7/5

13:53

プロトコール名称 ガザイバ+CHOP療法【2回目以降】

同一グループ

疾患名	悪性リンパ腫(R-CHOP関連)	承認区分	作成中
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	1日	承認者	
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	中山 可奈子
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 9/29	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 07	点滴注射(化学療法投与ルート) 30分かけて アドリアシン注用 生食「CMX」20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から	div 50 mg/m ² 1 A 1 袋	10:35						
Rp 08	点滴注射(化学療法投与ルート) 2時間かけて 注射用エンドキサン 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液バックAL「ワ」 500ml	キープ側管から	div 750 mg/m ² 3 A 1 袋	11:05						
Rp 09	点滴注射(化学療法投与ルート) ルートキープ テルモ生食 100ml	ルートキープ	1 袋	13:05						
Rp 10	点滴注射(化学療法投与ルート) 最初の30分 25ml/hにて 30分毎に25ml/hずつ上げる ガザイバ点滴静注 1000mg インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml 1回 210ml使用	キープ側管から	輸液ポンプで div 最大 100ml/hまで 1000 mg/Body 210 ml	13:05						
			ー以下余白ー							

コメント

参考文献