

プロトコルマスター内容

2 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 mL/min % GFR 0～25 mL/min %

CCr 25～50 mL/min % GFR 25～50 mL/min %

CCr 50～75 mL/min % GFR 50～75 mL/min %

CCr 75～100 mL/min % GFR 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 使用期限 : まで サークリサ点滴静注 インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml TOTAL 250ml とする	キープ側管から輸液ポンプで 投与速度は別紙参照 10 mg/kg 1 袋	div	11:15						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコール名称 サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1

有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 mL/min % GFR 0～25 mL/min %

CCr 25～50 mL/min % GFR 25～50 mL/min %

CCr 50～75 mL/min % GFR 50～75 mL/min %

CCr 75～100 mL/min % GFR 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/μl 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/μl 以下 血小板 個/μl 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	ポマリストカプセル 0.000m ² ～ 9999.999m ² 4mg 【減量】 0.000m ² ～ 9999.999m ² 減量段階1 3mg 減量段階2 2mg 減量段階3 1mg ．． 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサ-ト注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ-」50ml	キープ側管から div 75歳未満は40mg 5 A 1 瓶		10:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 mL/min % GFR 0～25 mL/min %

CCr 25～50 mL/min % GFR 25～50 mL/min %

CCr 50～75 mL/min % GFR 50～75 mL/min %

CCr 75～100 mL/min % GFR 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 使用期限 : まで サークリサ点滴静注 インラインフィルター使用 大塚生食注 250ml TOTAL 250ml とする	10 mg/kg	キープ側管から輸液ポンプで 投与速度は別紙参照 div	11:15						

続き有り

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/7/8

14:18

プロトコル名称 サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

同一グループ サークリサ+Pd(4w・2回目～用)

疾患名 多発性骨髄腫

診療科 内科

投薬日数 23日

休薬日数 5日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 仲川 萌

承認取消日時

承認取消者

更新者 仲川 萌

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 mL/min % GFR 0～25 mL/min %

CCr 25～50 mL/min % GFR 25～50 mL/min %

CCr 50～75 mL/min % GFR 50～75 mL/min %

CCr 75～100 mL/min % GFR 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 無し
BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
AST U/L 以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し
白血球 個/ μ l 以下 リンパ球 /% 以下
好中球 個/ μ l 以下 血小板 個/ μ l 以下

.....
日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)					
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml 生理食塩液PL「フソ」50ml	キープ側管から div 75歳未満は40mg 5 A 1 瓶		10:00						
			ー以下余白ー							

コメント

参考文献