

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/7/5

13:53

プロトコール名称 リツキサン500mg【初回用】

同一グループ リツキサン500mg【初回用】，リツキサン初回用（555mg以下）

疾患名	悪性リンパ腫(R-CHOP関連)	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	1日	承認者	小池 奈穂
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	小池 奈穂
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/4/1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ネオレスタール注射液10mg 大塚生食注 20ml	キープ側管から 1 A 1 A	i v	10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アセリオ静注液1000mg/100mlパック	キープ側管から 1 袋	d i v	10:05						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1hr 25ml/hにて 以後1hr 200ml/hにて リツキサン注10mg/ml 生理食塩液パックAL「7-」 500ml 1回 450ml使用	キープ側管から輸液ポンプで 次の1hr 100ml/hにて 500 mg/Body 1 袋	d i v	10:35						
			ー以下余白ー							

コメント

参考文献