

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 MTX ; JCOG0905 (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ MTX ; JCOG0905 (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	骨肉腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	1日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
処方	院内								
Rp 01	イメンドカプセル125mg ... 1日1回 化学療法前投与	1 C			朝				
Rp 02	イメンドカプセル80mg ... 1日1回 朝食後	1 C				朝	朝		
Rp 03	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠				朝昼	朝昼	朝昼	
注射									
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) 14時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	4 袋 2 A 1 瓶	点滴 (DIV)	19:00					
注射									
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	1 袋 2 A 0.5 瓶	点滴 (DIV)		09:00				
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトル点滴静注バッグ3mg/50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml RP3・4・5は別ルートで	1 袋 3 A	キープ側管から div		10:00				
			続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 MTX ; JCOG0905 (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ MTX ; JCOG0905 (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	骨肉腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	1日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml !!デキサート注射液3. 3mg 1ml RP 3・4・5は別ルートで	キープ側管から div 1 袋 2 A				10:00			
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 24時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 250ml RP 3・4・5は別ルートで	点滴 (DIV) 4 袋 1 袋			10:15	10:15			
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			11:00				
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて メソトレキセート点滴静注液 (HD) 生理食塩液「ワコー」 500ml	点滴 (DIV) 10000 mg/m ² 1 袋			11:00				
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) 5時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg アミファーゲンP注20ml	点滴 (DIV) 1 袋 2 A 0.5 瓶 2 A			17:00				
		続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/8/3

15:22

プロトコル名称 MTX ; JCOG0905 (day1ハイドレーションのみ)

同一グループ MTX ; JCOG0905 (day1ハイドレーションのみ)

疾患名	骨肉腫	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	1日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV)			22:00				
	注射	1 袋 2 A 0.5 瓶							
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 6時間かけて ソルデム3A輸液 500ml メイロン静注7% 20ml !!ダイアモックス注射用500mg	点滴 (DIV)				04:00			
	注射	1 袋 2 A 0.5 瓶							
Rp 11	静脈内注射 (化学療法投与ルート) ロイコボリン注3mg 0.3%1ml	静注 (IV)				11:00 14:00 17:00 20:00 23:00	02:00 05:00 08:00 11:00 14:00		
		5 A							
			—以下余白—						

コメント

参考文献